












MONTCLAIR SINGLE (7474 + 4049) MONTCLAIR TWIN (7479 + 4064)

**MONTCLAIR SINGLE\*** new (Winter 2014)







 IP20 
  ZONE 3 
  F 
 

7474	PC	  E27 1 x 60w max (excl.)†
7475	MN	  E27 1 x 60w max (excl.)†
7476	Br	  E27 1 x 60w max (excl.)†






**MONTCLAIR TWIN\*** new (Winter 2014)  IP20  ZONE 3  


7477	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">PC</span>	 /  E27 2 x 60w max (excl.)†
7478	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">MN</span>	 /  E27 2 x 60w max (excl.)†
7479	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Br</span>	 /  E27 2 x 60w max (excl.)†

**SHADE OPTIONS**



<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Wh</span>	4049
<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Bk</span>	4050
<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Oy</span>	4064


TAPERED DRUM 135

 Colours: p.200

\*  excl. † Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27 LED - ref: 1782 (p.496)








**VALBONNE\*** new



7396	PC		E27	1 x 60w max (excl.)†
7398	MN		E27	1 x 60w max (excl.)†
7397	Br		E27	1 x 60w max (excl.)†

**SHADE OPTIONS**



\* excl. † Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: E27 - ref: 1782 (p.496)









TATE (7253 + 4137)


TATE\* **new**





7253 **Br**   E27 1 x 60w max (excl.)†

7254 **PC**   E27 1 x 60w max (excl.)†


7255 **MB**   E27 1 x 60w max (excl.)†







### SHADE OPTIONS



Wh	4135
Bk	4136
Oy	4137
Colours: p.200	

† Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27 LED - ref: 1782 (p.496)






CASERTA (7373 + 4137)




CASERTA\* **new**


 IP20
 





7371    E27 1 x 60w max (excl.)†

7372    E27 1 x 60w max (excl.)†

7373    E27 1 x 60w max (excl.)†





### SHADE OPTIONS

Wh	4135
Bk	4136
Oy	4137

Colours: p.200

† Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27 LED - ref: 1782 (p.496)















LIMA (7146 + 4136)

LIMA\*



7146	PC	 	E27	1 x 60w max	(excl.)†
7150	MN	 	E27	1 x 60w max	(excl.)†
7151	Br	 	E27	1 x 60w max	(excl.)†
7171	MB	 	E27	1 x 60w max	(excl.)†





MIX & MATCH

### SHADE OPTIONS

LIMA SHADE

Wh	4135
Bk	4136
Oy	4137


Colours: p.200

h: 350  
w: 325 d: 130


† Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: E27 LED - ref: 1782 (p.496)




LIMOGES




7149 | LIMOGES SINGLE\*




⦿/⦿ E14 1 x 60w max (excl.)




7148 | LIMOGES TWIN\*



⦿/⦿ E14 2 x 60w max (excl.)



7147 | LIMOGES TRIPLE\*



⦿/⦿ E14 3 x 60w max (excl.)





LIMOGES SINGLE (7149 + 4129)



LIMOGES TWIN (7148 + 4131)

\*  excl.

### SHADE OPTIONS



CONE  
145

Wh	4129
Bk	4130
Oy	4131



 Colours:  
p.200



DELPHI SINGLE (7136 + 4138)

7135 | DELPHI TWIN\*

PC  IP20 ZONE 3   

  E27 2 x 60w max (excl.)†

7136 | DELPHI SINGLE\*

PC  IP20 ZONE 3   

  E27 1 x 60w max (excl.)†



\*  excl.



DELPHI SINGLE (7136 + 4139)



DELPHI TWIN (7135 + 4139)



### SHADE OPTIONS



CONE  
160

Wh	4138
Bk	4139
Oy	4140
Colours: p.200	

† Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27  - ref: 1782 (p.496)





RIVA 350 (7022) + CONE 240 (4080)

RIVA 350\*

 IP44 
  ZONES 2 3 
  F 
 

0988   /  E27 1 x 60w max (excl.)†


7022   /  E27 1 x 60w max (excl.)†

7023   /  E27 1 x 60w max (excl.)†



RIVA 350 (7023) + CONE 240 (4080)

## SHADE OPTIONS



w:140 d:150

CONE  
240

Wh 4080

WG 4083

Pu 4170

 Colours:  
p.200


excl.




† Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27 LED - ref: 1782 (p.496)



LAGO 280 (7086 + 4076)

LAGO 280\*



7058	PC		E27	1 x 60w max (excl.)†
7059	MN		E27	1 x 60w max (excl.)†
7086	Br		E27	1 x 60w max (excl.)†




LAGO 280 (7058 + 4079)



LAGO 280 (7086 + 4076)

SHADE OPTIONS



CONE  
195

Wh 4076

WG 4079

Colours:  
p.200



excl.

† Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27 LED - ref: 1782 (p.496)









LLOYD (0922 + 4064)

LLOYD\*



0920	PC	 / 	E27 1 x 60w max (excl.)
0921	MN	 / 	E27 1 x 60w max (excl.)
0922	Br	 / 	E27 1 x 60w max (excl.)

\*  excl.



SHADE OPTIONS

	AZUMI / MOMO ROUND	TAPERED DRUM 135	AZUMI / LAMBRO SQUARE	OVAL
<b>Wh</b>	4020	4049	4018	4054
<b>Bk</b>	4021	4050	4019	4055
<b>Oy</b>	4038	4064	4037	4065
<b>Pu</b>	4172	----	4171	4196

Colours: p.200



SAN MARINO SOLO (0940 + I 165)

SAN MARINO SOLO\*



0940 **Br**  G9 1 x 60w max (1 x 28w incl.)

0941 **PC**  G9 1 x 60w max (1 x 28w incl.)

0942 **MN**  G9 1 x 60w max (1 x 28w incl.)

\*  excl.



MIX & MATCH

### SHADE OPTIONS

	LAMBRO	DRUM 150	TAPERED DRUM 135	TAPERED DRUM 95	TUBE 120
Wh	4028	4061	4049	1165	4058
Bk	----	4062	4050	4150	4059
Oy	4043	4063	4064	4151	4060

Colours: p.200





OLAN (0860 + 4062)

**OLAN\***

 IP20
  ZONE 3
  F
 

0859	Br	 / 	E14 1 x 60w max (excl.)
0860	PC	 / 	E14 1 x 60w max (excl.)
0861	MN	 / 	E14 1 x 60w max (excl.)

\*  excl.



### SHADE OPTIONS

	LAMBRO	DRUM 150	TAPERED DRUM 135
<b>Wh</b>	4028	4061	4049
<b>Bk</b>	----	4062	4050
<b>Oy</b>	4043	4063	4064

Colours: p.200








APPA SOLO (0918) + 4061 - Citadines / Hufton & Crow

APPA SOLO\*

 IP20
  ZONE 3
  F
  I
 

0918   /  E14 1 x 60w max (excl.)

0919   /  E14 1 x 60w max (excl.)

0923   /  E14 1 x 60w max (excl.)



0918 + 4043



### SHADE OPTIONS

	TAPERED DRUM 135	APPA PLEATED	LAMBRO	TUBE 120	DRUM 150
Wh	4049	1205	4028	4058	4061
Bk	4050	1206	----	4059	4062
Oy	4064	----	4043	4060	4063

\*  excl.




 Colours: p.200





LAMBRO 220 (0664 + 4028)

0664 | LAMBRO 220\*


PN  IP20 ZONE 3  

  E14 1 x 60w max (excl.)




LAMBRO 220 (0664 + 4043)

### SHADE OPTIONS



LAMBRO

Wh	4028
Bk	----
Oy	4043
	Colours: p.200

\*  excl.



NAPOLI (0881 + 4055)




0882 | NAPOLI LED\*

MN  IP20 ZONE 3  

 /  E27 1 x 60w max (excl.)†

  3000K CRI 80 1 x 1w (incl.) (Driver incl.)

0881 | NAPOLI\*

MN  IP20 ZONE 3  

 /  E27 1 x 60w max (excl.)†

\*  excl.



NAPOLI LED (0882 + 4055)

## SHADE OPTIONS

	OVAL	Wh	4054
		Bk	4055
		Oy	4065
		Pu	4196
		Colours: p.200	

† Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: E27 LED - ref: 1782 (p.496)




## LAMPSHADES

**GB** These shades can be used on a variety of wall/table and floor lights.  
For special colours or fabrics (MOQ 30 pcs.) please contact our Specials Department  
(specials@astrolighting.co.uk).








**FR** Ces abat-jours peuvent être utilisés sur une variété de lampes murales/de table et de plancher.  
Pour vos demandes spéciales (MOQ 30 pcs.), de couleurs ou de tissus, merci de contacter votre distributeur.








**DE** Diese Schirme können mit einer Vielzahl von Wand-, Tisch-, und Stehleuchten verwendet werden. Für Anfragen  
zu speziellen Farben oder Stoffen (MOQ 30 pcs.), wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebspartner.









**IT** Questi paralumi possono essere usati con diversi tipi di lampade da parete/tavolo  
Per colori o tessuti diversi (Min 30 pz.), contatte il vostro distributore.



LAMPSHADE OPTIONS

	AZUMI / LAMBRO SQUARE	AZUMI / MOMO ROUND	AZUMI SQUARE (TABLE)	AZUMI / TAG ROUND (TABLE)	AZUMI / TAG ROUND (FLOOR)	DRUM 420 (FLOOR)	DRUM 250
							
Wh	<b>4018</b>	<b>4020</b>	<b>4011</b>	<b>4024</b>	<b>4026</b>	<b>4090</b>	<b>4093</b>
Bk	<b>4019</b>	<b>4021</b>	<b>4012</b>	<b>4025</b>	<b>4027</b>	<b>4091</b>	<b>4094</b>
Oy*	<b>4037</b>	<b>4038</b>	----	<b>4040</b>	<b>4042</b>	<b>4092</b>	<b>4095</b>
Pu	<b>4171</b>	<b>4172</b>	----	----	----	----	<b>4173</b>

	TAPERED RECTANGLE	PARK LANE GRANDE	PARK LANE (FLOOR)	TAG TABLE PLEATED	TUBE 120	DRUM 150	TAPERED DRUM 135
							
Wh	<b>4111</b>	<b>4001</b>	<b>4002</b>	<b>4007</b>	<b>4058</b>	<b>4061</b>	<b>4049</b>
Bk	<b>4112</b>	<b>4003</b>	<b>4004</b>	----	<b>4059</b>	<b>4062</b>	<b>4050</b>
Oy*	<b>4113</b>	<b>4035</b>	<b>4036</b>	----	<b>4060</b>	<b>4063</b>	<b>4064</b>
Pu	----	<b>4168</b>	----	----	----	----	----

	TAPERED DRUM 95	LAMBRO	RECTANGLE 180	OVAL	CONE 145	CONE 160	CONE 195	CONE 240
								
Wh	<b>1165</b>	<b>4028</b>	<b>1216</b>	<b>4054</b>	<b>4129</b>	<b>4138</b>	<b>4076</b>	<b>4080</b>
Bk	<b>4150</b>	----	<b>4030</b>	<b>4055</b>	<b>4130</b>	<b>4139</b>	----	----
Oy*	<b>4151</b>	<b>4043</b>	<b>4067</b>	<b>4065</b>	<b>4131</b>	<b>4140</b>	----	----
WG	----	----	----	----	----	----	<b>4079</b>	<b>4083</b>
Pu	----	----	----	<b>4196</b>	----	----	----	<b>4170</b>

\* silk / de la soie / Seide / seta

FAMILIES / GAMMES / LEUCHTENFAMILIEN / FAMIGLIE:

# JOEL







JOEL WALL (7157)



7156



7158



**JOEL WALL\***



7156 PC   E27 1 x 42w max (excl.)\*

7157 Bk PC   E27 1 x 42w max (excl.)\*

7158 Cr   E27 1 x 42w max (excl.)\*

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  **E27 LED** - ref: 1782 (p.496)










FAMILIES

Product supplied with removable plug and lead set  
 Produit fourni avec prise amovible et cordon  
 Produkt wird mit abnehmbarem Kabel und Stecker geliefert  
 Prodotto fornito con una spina e cavo rimovibile



**JOEL GRANDE WALL** new

IP20 ZONE 3 F I

7250	PC		E27	l x 42w max (excl.)*
7251	Cr		E27	l x 42w max (excl.)*
7252	Bk   PC		E27	l x 42w max (excl.)*

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: **E27** **LED** - ref: 1782 (p.496)



JOEL TABLE (4544)









4545

**JOEL TABLE**

□ IP20 ZONE ③ ⚡ I



4543	PC	 / 	E27	l x 42w max	(excl.)*
4544	Bk PC	 / 	E27	l x 42w max	(excl.)*
4545	Cr	 / 	E27	l x 42w max	(excl.)*





JOEL GRANDE TABLE (4551)

JOEL GRANDE TABLE **new**

IP20 ZONE 3



4551		E27 1 x 42w max (excl.)*
4552		E27 1 x 42w max (excl.)*
4553		E27 1 x 42w max (excl.)*


\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: E27 LED - ref: 1782 (p.496)







FAMILIES



## JOEL FLOOR

IP20 ZONE ③

4546	PC	E27 1 x 42w max (excl.)*
4547	Bk PC	E27 1 x 42w max (excl.)*
4548	Cr	E27 1 x 42w max (excl.)*

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: E27 LED - ref: 1782 (p.496)








**JOEL PENDANT 170**

IP20 ZONE 3




7193	Cr		E27	1 x 42w max (excl.)*
7194	Bk PC		E27	1 x 42w max (excl.)*
7195	PC		E27	1 x 42w max (excl.)*

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: E27 LED - ref: 1782 (p.496)

FAMILIES / GAMMES / LEUCHTENFAMILIEN / FAMIGLIE:

# RAVELLO

- GB** The products on these pages are sold without shade to enable the user to mix and match the shades and bases.
- FR** Les luminaires décrits dans ces pages sont vendus sans abat-jour. Ceci permet d'assortir et de combiner luminaire et abat-jour.
- DE** Die Produkte auf diesen Seiten werden ohne Schirme geliefert, so dass Schirme und Leuchten nach Belieben kombiniert werden können.
- IT** I prodotti illustrati nelle presenti pagine sono venduti privi di paralume, per consentire al cliente di abbinare il corpo con il paralume della tonalità preferita.















### RAVELLO WALL\*

 IP20
  ZONE 3
  F
 


7078	PC	 / 	E27	1 x 60w max (excl.) <sup>†</sup>
7079	MN	 / 	E27	1 x 60w max (excl.) <sup>†</sup>
7080	Br	 / 	E27	1 x 60w max (excl.) <sup>†</sup>

\*  excl. <sup>†</sup>Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27  - ref: 1782 (p.496)



RAVELLO WALL 7079 + 4093

SHADE OPTIONS



DRUM  
250

- |    |      |
|----|------|
| Wh | 4093 |
| Bk | 4094 |
| Oy | 4095 |
| Pu | 4173 |

Colours:  
p.200









RAVELLO TABLE 4541 + 4093

The Rosebery Apartments, London

RAVELLO TABLE\*



4540	PC	 	E27	1 x 60w max	(excl.) <sup>†</sup>
4541	MN	 	E27	1 x 60w max	(excl.) <sup>†</sup>
4542	Br	 	E27	1 x 60w max	(excl.) <sup>†</sup>

\*  excl.



FAMILIES

### SHADE OPTIONS

<p>h: 560 w: 250 d: 305</p>	DRUM 250	Wh	4093
		Bk	4094
		Oy	4095
		Pu	4173
			<p>Colours: p.200</p>

†Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: E27 LED - ref: 1782 (p.496)





RAVELLO FLOOR (4538 + 4091)

RAVELLO FLOOR\*



4537	PC		E27	1 x 60w max (excl.) <sup>†</sup>
4538	MN		E27	1 x 60w max (excl.) <sup>†</sup>
4539	Br		E27	1 x 60w max (excl.) <sup>†</sup>

\* excl.



FAMILIES

### SHADE OPTIONS

Wh	4090
Blk	4091
Oy	4092

Colours: p.200

w: 420 d: 485

†Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27 LED - ref: 1782 (p.496)

FAMILIES / GAMMES / LEUCHTENFAMILIEN / FAMIGLIE:


# SOFIA

**GB** The products on these pages are sold without shade to enable the user to mix and match the shades and bases.

**FR** Les luminaires décrits dans ces pages sont vendus sans abat-jour. Ceci permet d'assortir et de combiner luminaire et abat-jour.

**DE** Die Produkte auf diesen Seiten werden ohne Schirme geliefert, so dass Schirme und Leuchten nach Belieben kombiniert werden können.

**IT** I prodotti illustrati nelle presenti pagine sono venduti privi di paralume, per consentire al cliente di abbinare il corpo con il paralume della tonalità preferita.















SOFIA WALL (0960 + 4065)

### SOFIA WALL\*



0958	Br	  E27	1 x 60w max (excl.)†
0959	PC	  E27	1 x 60w max (excl.)†
0960	MN	  E27	1 x 60w max (excl.)†

### SHADE OPTIONS

	OVAL	Wh	4054
		Bk	4055
		Oy	4065
		Pu	4196
			Colours: p.200





SOFIA WALL (0958 + 4055 / 4065)

\*  excl. †Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27  - ref: 1782 (p.496)



SOFIA TABLE (4535 + 4093)

Image: The Rosebery Apartments, London

**SOFIA TABLE\***

 IP20 
  ZONE 3 
  F 
  I

4535   E27 1 x 60w max (excl.)<sup>†</sup>

4536   E27 1 x 60w max (excl.)<sup>†</sup>

\*  excl.



SOFIA TABLE (4536 + 4094)

### SHADE OPTIONS

	DRUM	Wh	4093
	250	Bk	4094
		Oy	4095
		Pu	4173
		Colours: p.200	

†Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: E27 LED - ref: 1782 (p.496)



SOFIA FLOOR (4534 + 4091)

Image: The Rosebery Apartments, London

**SOFIA FLOOR\***

 IP20 
  ZONE 3 
  F 
  I


4533   E27 1 x 60w max (excl.)†

4534   E27 1 x 60w max (excl.)†

\*  excl.



### SHADE OPTIONS



SOFIA FLOOR (4533 + 4091)


†Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27 LED - ref: 1782 (p.496)



FAMILIES / GAMMES / LEUCHTENFAMILIEN / FAMIGLIE:

# MOMO

- GB** The products on these pages are sold without shade to enable the user to mix and match the shades and bases.
- FR** Les luminaires décrits dans ces pages sont vendus sans abat-jour. Ceci permet d'assortir et de combiner luminaire et abat-jour.
- DE** Die Produkte auf diesen Seiten werden ohne Schirme geliefert, so dass Schirme und Leuchten nach Belieben kombiniert werden können.
- IT** I prodotti illustrati nelle presenti pagine sono venduti privi di paralume, per consentire al cliente di abbinare il corpo con il paralume della tonalità preferita.







MOMO (0750 + 4020)

### MOMO\*



0749 **Br**   E27 1 x 60w max (excl.)†

0750 **PC**   E27 1 x 60w max (excl.)†

0751 **MN**   E27 1 x 60w max (excl.)†

### MOMO LED\*



0869 **MN**   E27 1 x 60w max (excl.)† +  **LED** 3000K CRI 80 1 x 1w (incl.) (Driver incl.)



MOMO (0750) + SPECIAL SHADE - Eccleston Square Hotel, London



MOMO LED (0869 + 4021)

SHADE OPTIONS

	AZUMI / MOMO ROUND	AZUMI / LAMBRO SQUARE
	w: 215 d: 430max	w: 175 d: 405max
<b>Wh</b>	4020	4018
<b>Bk</b>	4021	4019
<b>Oy</b>	4038	4037
<b>Pu</b>	4172	4171

Colours: p.200

\* excl. † Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: E27 LED - ref: 1782 (p.496)









MOMO SINGLE (0995 + 4020)

**MOMO SINGLE\***

 IP44
  ZONES 2 3
 



0995	PC	 / 	E27	1 x 60w max (excl.)†
7015	MN	 / 	E27	1 x 60w max (excl.)†
7016	Br	 / 	E27	1 x 60w max (excl.)†

\*  excl.





MOMO SINGLE (0995 + 4021)





MOMO SINGLE (7015) + 4037

### SHADE OPTIONS

AZUMI / MOMO ROUND

AZUMI / LAMBRO SQUARE



Wh	4020	4018
Bk	4021	4019
Oy	4038	4037
Pu	4172	4171

 Colours: p.200

† Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27 **LED** - ref: 1782 (p.496)



MOMO TABLE (4526 + 4025)


**MOMO TABLE\***



4526 **BSS**   E27 1 x 60w max (excl.)<sup>†</sup>

4527 **PC**   E27 1 x 60w max (excl.)<sup>†</sup>

**SHADE OPTIONS**



<b>Wh</b>	<b>4024</b>
<b>Bk</b>	<b>4025</b>
<b>Oy</b>	<b>4040</b>

**AZUMI / TAG ROUND TABLE**

Colours: p.200



MOMO FLOOR (4529 + 4027)



MOMO FLOOR (4530 + 4026)


MOMO FLOOR\*




4529 **BSS**   E27 1 x 60w max (excl.)<sup>†</sup>

4530 **PC**   E27 1 x 60w max (excl.)<sup>†</sup>

SHADE OPTIONS



AZUMI / TAG ROUND FLOOR	<b>Wh</b>	4026
	<b>Bk</b>	4027
	<b>Oy</b>	4042
		Colours: p.200



\* excl. <sup>†</sup>Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27 LED - ref: 1782 (p.496)

FAMILIES / GAMMES / LEUCHTENFAMILIEN / FAMIGLIE:


# AZUMI

**GB** The products on these pages are sold without shade to enable the user to mix and match the shades and bases.

**FR** Les luminaires décrits dans ces pages sont vendus sans abat-jour. Ceci permet d'assortir et de combiner luminaire et abat-jour.

**DE** Die Produkte auf diesen Seiten werden ohne Schirme geliefert, so dass Schirme und Leuchten nach Belieben kombiniert werden können.

**IT** I prodotti illustrati nelle presenti pagine sono venduti privi di paralume, per consentire al cliente di abbinare il corpo con il paralume della tonalità preferita.





FAMILIES





AZUMI CLASSIC LED (0788 + 4018)

Martin's Hotel, Bruges

AZUMI CLASSIC\*



0926	Br		E27	1 x 60w max (excl.)†
0927	PN		E27	1 x 60w max (excl.)†
0928	MN		E27	1 x 60w max (excl.)†

AZUMI CLASSIC LED\*



0788	Br		E27	1 x 60w max (excl.)†	+		LED	3000K CRI 80	1 x 1w (incl.) (Driver incl.)
0789	PN		E27	1 x 60w max (excl.)†	+		LED	3000K CRI 80	1 x 1w (incl.) (Driver incl.)
0790	MN		E27	1 x 60w max (excl.)†	+		LED	3000K CRI 80	1 x 1w (incl.) (Driver incl.)



FAMILIES

### SHADE OPTIONS

	AZUMI / MOMO ROUND	AZUMI / LAMBRO SQUARE	TAPERED DRUM 135
	<p>h: 228-380 h: 218 w: 215 d: 247</p>	<p>h: 265-415 h: 255 w: 215 d: 224</p>	<p>h: 210-360 h: 200 w: 177 d: 224</p>
<b>Wh</b>	4020	4018	4049
<b>Bk</b>	4021	4019	4050
<b>Oy</b>	4038	4037	4064
<b>Pu</b>	4172	4171	-----

Colours: p.200






\* excl. † Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: E27 LED - ref: 1782 (p.496)









AZUMI READER (7464 + 4064)

AZUMI READER\* **new** (Winter 2014)

 IP20 
  ZONE 3 
  V 
  I

7464 **PC**   E27 1 x 60w max (excl.)† +  **LED** 2700K CRI 80 1 x 1w (incl.) (Driver incl.)

7465 **MN**   E27 1 x 60w max (excl.)† +  **LED** 2700K CRI 80 1 x 1w (incl.) (Driver incl.)

7466 **Br**   E27 1 x 60w max (excl.)† +  **LED** 2700K CRI 80 1 x 1w (incl.) (Driver incl.)



7464 + 4064



7466 + 4050



7465 + 4049

SHADE OPTIONS

	AZUMI / MOMO ROUND	AZUMI / LAMBRO SQUARE	TAPERED DRUM 135
<b>Wh</b>	4020	4018	4049
<b>Bk</b>	4021	4019	4050
<b>Oy</b>	4038	4037	4064
<b>Pu</b>	4172	4171	----

Colours: p.200



\* excl. †Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: E27 LED - ref: 1782 (p.496)



7067 + 4020









7066 + 4037



7065 + 4020

**AZUMI TWIN\***

 IP20
  ZONE 3
 





7065	PC	  E27 2 x 60w max (excl.)†
7066	MN	  E27 2 x 60w max (excl.)†
7067	Br	  E27 2 x 60w max (excl.)†





7065 + 4019

### SHADE OPTIONS

	AZUMI / MOMO ROUND	AZUMI / LAMBRO SQUARE	TAPERED DRUM 135
			
	w: 472 d: 239	w: 435 d: 220	w: 435 d: 220
<b>Wh</b>	4020	4018	4049
<b>Bk</b>	4021	4019	4050
<b>Oy</b>	4038	4037	4064
<b>Pu</b>	4172	4171	----

 Colours: p.200





\* excl. † Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27 **LED** - ref: 1782 (p.496)



AZUMI TABLE (4514 + 4025)







### SHADE OPTIONS

	AZUMI SQUARE	AZUMI / TAG ROUND
		
	w: 210 d: 210	ø: 320
Wh	4011	4024
Bk	4012	4025
Oy	----	4040

 Colours: p.200

### AZUMI TABLE\*




4510	PC	  E27 2 x 60w max (excl.) <sup>†</sup>
4511	Br	  E27 2 x 60w max (excl.) <sup>†</sup>
4514	MN	  E27 2 x 60w max (excl.) <sup>†</sup>











AZUMI FLOOR (4513 + 4026)

## AZUMI FLOOR\*



4512	PN	 	E27 1 x 60w max (excl.) <sup>†</sup>
4513	Br	 	E27 1 x 60w max (excl.) <sup>†</sup>
4515	MN	 	E27 1 x 60w max (excl.) <sup>†</sup>

## SHADE OPTIONS

AZUMI / TAG  
ROUND

Wh	4026
Bk	4027
Oy	4042

 Colours:  
p.200

\*  excl. <sup>†</sup>Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27 LED - ref: 1782 (p.496)

FAMILIES / GAMMES / LEUCHTENFAMILIEN / FAMIGLIE:


# PARK LANE

**GB** The products on these pages are sold without shade to enable the user to mix and match the shades and bases.

**FR** Les luminaires décrits dans ces pages sont vendus sans abat-jour. Ceci permet d'assortir et de combiner luminaire et abat-jour.

**DE** Die Produkte auf diesen Seiten werden ohne Schirme geliefert, so dass Schirme und Leuchten nach Belieben kombiniert werden können.

**IT** I prodotti illustrati nelle presenti pagine sono venduti privi di paralume, per consentire al cliente di abbinare il corpo con il paralume della tonalità preferita.









PARK LANE (0424)

Image: DCL Interior Design



0424




7098

Oyster coloured shades (ref: 4068) available to order separately.

Les abat-jours couleur coquille d'huitre (ref: 4068) peuvent être commandés séparément.

Schirme in der Farbe Oyster (Art. Nr.: 4068) können separat bestellt werden.

Sono disponibili paralumi di colore 'oyster' (ref: 4068), da ordinare separatamente.



#### PARK LANE (WHITE SHADE)



0424	Br		E14 1 x 60w max (excl.)
0865	PC		E14 1 x 60w max (excl.)
0763	MN		E14 1 x 60w max (excl.)

#### PARK LANE (BLACK SHADE)



0516	PC		E14 1 x 60w max (excl.)
7098	MN		E14 1 x 60w max (excl.)









PARK LANE GRANDE (0539 + 4003)

Image: DCL Interior Design

**PARK LANE GRANDE\***





0538	Br	 	E27 1 x 60w max (excl.)†
0539	PC	 	E27 1 x 60w max (excl.)†
0678	MN	 	E27 1 x 60w max (excl.)†



### SHADE OPTIONS

	PARK LANE GRANDE	TAPERED RECTANGLE
	<p>hr: 430 hr: 255 w: 285 d: 178</p>	<p>hr: 430 hr: 262 w: 335 d: 185</p>
Wh	4001	4111
Bk	4003	4112
Oy	4035	4113
Pu	4168	----

Colours: p.200

\*  excl. †Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27 LED - ref: 1782 (p.496)














PARK LANE READER (7468 + 4001)

Hotel Otterbach, Germany

PARK LANE READER\* **new** (Winter 2014)



7467	PC	 	E27 1 x 60w max (excl.)†	+		<b>LED</b>	2700K CRI 80 1 x 1w (incl.) (Driver incl.)
7468	MN	 	E27 1 x 60w max (excl.)†	+		<b>LED</b>	2700K CRI 80 1 x 1w (incl.) (Driver incl.)
7469	Br	 	E27 1 x 60w max (excl.)†	+		<b>LED</b>	2700K CRI 80 1 x 1w (incl.) (Driver incl.)





7469 + 4001





7467 + 4035



7468 + 4003

### SHADE OPTIONS

	PARK LANE GRANDE	TAPERED RECTANGLE
		
Wh	4001	4111
Bk	4003	4112
Oy	4035	4113
Pu	4168	----

 Colours: p.200



\*excl. †Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27 LED - ref: 1782 (p.496)



PARK LANE GRANDE LED (0679 + 4003)

Hotel Otterbach, Germany

## SHADE OPTIONS

	PARK LANE GRANDE	TAPERED RECTANGLE
	<p>h: 430 h: 255 w: 285 d: 178</p>	<p>h: 430 h: 262 w: 335 d: 185</p>
Wh	4001	4111
Bk	4003	4112
Oy	4035	4113
Pu	4168	----

Colours: p.200

## PARK LANE GRANDE LED\*

IP20 ZONE 3

0540	Br		E27	l x 60w max (excl.)†	+		3000K CRI 80	l x lw (incl.) (Driver incl.)
0541	PC		E27	l x 60w max (excl.)†	+		3000K CRI 80	l x lw (incl.) (Driver incl.)
0679	MN		E27	l x 60w max (excl.)†	+		3000K CRI 80	l x lw (incl.) (Driver incl.)

\* excl.



PARK LANE GRANDETWIN (7063 + 4110)



7062 + 4108




7064 + 4109

**PARK LANE GRANDETWIN\***



7062	PC		E27	2 x 60w max (excl.) <sup>†</sup>
7063	MN		E27	2 x 60w max (excl.) <sup>†</sup>
7064	Br		E27	2 x 60w max (excl.) <sup>†</sup>

**SHADE OPTIONS**



PARK LANE GRANDETWIN

Wh	4108
Bk	4109
Oy	4110

Colours: p.200

<sup>†</sup>Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: E27 LED - ref: 1782 (p.496)



PARK LANE TABLE (4505 + 4001)


The Halcyon Hotel, Bath UK

**PARK LANE TABLE\***



4504	Br		E27	l x 60w max	(excl.) <sup>†</sup>
4505	PC		E27	l x 60w max	(excl.) <sup>†</sup>
4516	MN		E27	l x 60w max	(excl.) <sup>†</sup>

**SHADE OPTIONS**



PARK LANE GRANDE

Wh	4001
Bk	4003
Oy	4035

Colours: p.200

\* excl.




PARK LANE FLOOR (4506 + 4004)









4517 + 4036

FAMILIES

**PARK LANE FLOOR\***



4506	Br	 	E27 2 x 60w max (excl.) <sup>†</sup>
4507	PC	 	E27 2 x 60w max (excl.) <sup>†</sup>
4517	MN	 	E27 2 x 60w max (excl.) <sup>†</sup>

**SHADE OPTIONS**

PARK LANE FLOOR

Wh	4002
Bk	4004
Oy	4036

Colours: p.200

h: 1485  
w: 400 d: 225

<sup>†</sup>Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27 LED - ref: 1782 (p.496)





TAG FLOOR (4509 + 4027)

4509 | TAG FLOOR\*

PC □ IP20 ZONE 3  

  E27 1 x 60w max (excl.)†

\*  excl.





### SHADE OPTIONS

	TAG / AZUMI FLOOR	<table border="1"> <tr> <td>Wh</td> <td>4026</td> </tr> <tr> <td>Bk</td> <td>4027</td> </tr> <tr> <td>Oy</td> <td>4042</td> </tr> </table>	Wh	4026	Bk	4027	Oy	4042
		Wh	4026					
		Bk	4027					
Oy	4042							
	Colours: p.200							
w. 405								

†Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: E27 LED - ref: 1782 (p.496)



APPA (0502)




0502 | APPA (WHITE SHADE)

PC Wh IP20 ZONE 3 F I

E14 1 x 60w max (excl.)



WALL



**SAN MARINO (WHITE SHADE)**




0414 **Br**  G9 I x 60w max (I x 28w incl.)

0580 **PC**  G9 I x 60w max (I x 28w incl.)









0500 | CONNAUGHT (WHITE SHADE)


Br IP20 ZONE 3

E14 1 x 60w max (excl.)

0567 | CONNAUGHT (BLACK SHADE)

PC IP20 ZONE 3

E14 1 x 60w max (excl.)



0410 | IMAGE

PC Mi WG IP20 ZONE 3

G9 1 x 40w max (1 x 40w incl.)



NOLA

Image: In House Design



0553 | NOLA

PC W Wh IP20 ZONE 3 F

E14 1 x 60w max (excl.)



CAROLINA

Minc Apartments, London



0331 | CAROLINA

PC WG □ IP20 ZONE ③ ⚡ Ⓢ Ⓜ

⚡ G9 1 x 60w max (1 x 28w incl.)






SALA LED

The Mere Golf Resort & Spa, Cheshire UK



SALA LED



0537 | SALA LED

PC Wh IP20 ZONE 3 F I

E14 1 x 60w max (excl.)

LED 3000K CRI 80 1 x 1w (incl.) (Driver incl.)



SALA



0527 | SALA

BN Wh  IP20 ZONE 3   

  E14 1 x 60w max (excl.)





MANERBIO



CREMONA



0400 | MANERBIO

W IP20 ZONE 3 V

E14 1 x 60w max (excl.)



0399 | CREMONA

W IP20 ZONE 3 V

E14 1 x 60w max (excl.)


ASHINO WIDE



ASHINO SQUARE



## 0767 | ASHINO WIDE



  E27 | x 60w max (excl.)\*



## 0766 | ASHINO



  E14 | x 60w max (excl.)

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27 **LED** - ref: 1782 (p.496)



PERUGA (4121 + 7097 / 4119 + 7097)



PERUGA 190 (4122 + 7097)




PERUGA 380 (4115 + 7096)

### PERUGA 380 shade

IP20 ZONE 3

E27 2 x 60w max (excl.)\*

Requires / nécessite / erfordert / necessita:  
**BACKPLATE 1 (ref: 7096)**



### SHADE OPTIONS

Wh	4114
Bk	4115


Colours:  
p.200

### PERUGA 250 shade

IP20 ZONE 3

E27 1 x 60w max (excl.)\*

Requires / nécessite / erfordert / necessita:  
**BACKPLATE 2 (ref: 7097)**



### SHADE OPTIONS

Wh	4119
Bk	4120


Colours:  
p.200

### PERUGA 190 shade

IP20 ZONE 3

E27 1 x 60w max (excl.)\*

Requires / nécessite / erfordert / necessita:  
**BACKPLATE 2 (ref: 7097)**



### SHADE OPTIONS

Wh	4121
Bk	4122

Colours:  
p.200

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  **E27 LED** - ref: 1782 (p.496)



CHUO 380 (4118 + 7096)



CHUO 260 (4145 + 7170)



CHUO 190 (4124 + 7097)



CHUO 250 (4126 + 7170)




### CHUO 380 shade

IP20 ZONE 3

E27 2 x 60w max (excl.)\*

Requires / nécessite / erfordert / necessita:  
**BACKPLATE 1 (ref: 7096)**



### SHADE OPTIONS

Wh	4116
Bk	4117
Oy	4118


Colours:  
p.200

### CHUO 260 shade new

IP20 ZONE 3

E27 1 x 60w max (excl.)\*

Requires / nécessite / erfordert / necessita:  
**BACKPLATE 3 (ref: 7170)**



### SHADE OPTIONS

Wh	4144
Bk	4145
Oy	4146


Colours:  
p.200

### CHUO 250 shade

IP20 ZONE 3

E27 1 x 60w max (excl.)\*

Requires / nécessite / erfordert / necessita:  
**BACKPLATE 3 (ref: 7170)**



### SHADE OPTIONS

Wh	4126
Bk	4127
Oy	4128


Colours:  
p.200

### CHUO 190 shade

IP20 ZONE 3

E27 1 x 60w max (excl.)\*

Requires / nécessite / erfordert / necessita:  
**BACKPLATE 2 (ref: 7097)**



### SHADE OPTIONS

Wh	4123
Bk	4124
Oy	4125

Colours:  
p.200

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27 LED - ref: 1782 (p.496)



PETRA (4142 + 7170)



PETRA (4143 + 7170)



IOS (4148 + 7170)



IOS (4147 + 7170)


WALL

### PETRA 180 shade new

IP20 ZONE 3

E27 1 x 60w max (excl.)\*

Requires / nécessite / erfordert / necessita:  
**BACKPLATE 3 (ref: 7170)**



### SHADE OPTIONS

Wh 4141

Bk 4142

Oy 4143


Colours:  
p.200

### IOS 250 shade new

IP20 ZONE 3

E27 1 x 60w max (excl.)\*

Requires / nécessite / erfordert / necessita:  
**BACKPLATE 3 (ref: 7170)**



### SHADE OPTIONS

Wh 4147

Bk 4148

Oy 4149

Colours:  
p.200


\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: E27 LED - ref: 1782 (p.496)






WALL

MARASINO



4532 | LIMINA



GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*



4523 | MARASINO



GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: GU10 LED - ref: 1704 (p.496)






EDGE 560



EDGE 560



7385 | **EDGE 560** new

Wh  IP20 ZONE **3**   ECO ✓

 LED 3000K CRI 85 14w (incl.)

700mA (Driver excl.) - ref: 1832/1835/1836\*




WALL

EDGE 560

\*see page 496




ECLIPSE ROUND 250



WALL

ECLIPSE SQUARE 300




ECLIPSE ROUND 250



ECLIPSE SQUARE 300




7249 | ECLIPSE ROUND 250 **new**

**P**  IP20 ZONE **3**  ECO ✓

 LED 3000K 345 lm CRI 60 8w (incl.)

(Driver incl.)



7248 | ECLIPSE SQUARE 300 **new**

**P**  IP20 ZONE **3**  ECO ✓


 LED 3000K 645 lm CRI 60 13w (incl.)

(Driver incl.)










7172 | RIO 325

P IP20 ZONE 3 F 1-10V ECO✓

LED 3000K CRI 80 1200 lm 14w (incl.)

(Driver incl.)



7173 | RIO 190


P IP20 ZONE 3 F 1-10V ECO✓

LED 3000K CRI 80 1228 lm 14w (incl.)

(Driver incl.)

WALL






7140 | PELLA 325



E27 1 x 60w max (excl.)\*




7141 | PELLA 190



GU10 2 x 50w max (excl.) - ref: 1241 †

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: E27 LED - ref: 1782 (p.496)

†Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: GU10 LED - ref: 1704 (p.496)




7076 | **PARMA 110**




GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*

0964 | **PARMA 210**



GU10 2 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: **LED** - ref: 1704 (p.496)



WALL

PARMA 110 / PARMA 160



7019 | **PARMA 100**



LED 3000K CRI 80 104 lm 1 x 3w (incl.)

(Driver incl.)



0886 | **PARMA 160**








LED 3000K CRI 80 134 lm 2 x 3w (incl.)


(Driver incl.)





7273 | PARMA 210 LED **new**

P  IP20  ZONE 3  F  I-10V  ECO ✓

 LED 3000K CRI 80 2 x 3w (incl.) (Driver incl.)

PARMA 210



PARMA 250



0887 | **PARMA 250**




LED 3000K CRI 80 300 lm 3 x 3w (incl.)  
(Driver incl.)




PARMA 200




7038 | **PARMA 200**



E14 1 x 60w max (excl.)



PARMA 625



7040 | **PARMA 625**



T5 HO 1 x 24w (excl.) - ref: 1556\*

\*see page 496




PIENZA 140 SWITCHED




0917 | PIENZA 140



E14 1 x 60w max (excl.)



PIENZA LED




7152 | PIENZA LED



LED 3000K CRI 80 198 lm 2 x 3w (incl.)

(Driver incl.)




7153 | PIENZA 165




E27 1 x 60w max (excl.)\*

WALL





0954 | NAXOS PLUS



2G11 | x 18w (excl.) - ref: 1549\*







NAXOS LED



0953 | NAXOS LED




LED 3500K CRI 85 200 lm 1 x 3w (incl.)

(Driver incl.)




S-LIGHT





0978 | S-LIGHT


P IP20 ZONE 3

E14 1 x 40w max (excl.)



7375 | SERIFOS 170 **new**

P  IP20 ZONE 3  **ECO** ✓

 **LED** 3000K CRI 80 2 x 3w (incl.)

(Driver incl.)


SERIFOS 170




KYMI 220




7256 | KYMI 220 **new**




 GU10 2 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*



WALL



7258 | KYMI 300 **new**




GU10 2 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: **GU10 LED** - ref: 1704 (p.496)







ARIA 300




7074 | ARIA 300



 /  E27 1 x 60w max (excl.)\*



7107 | ARIA 370



 /  E27 1 x 60w max (excl.)\*


\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27 LED - ref: 1782 (p.496)



WALL




0812 | PERO



G9 1 x 40w max (1 x 28w incl.)



0813 | MOSTO




G9 1 x 40w max (1 x 28w incl.)




WALL

KOZA



0695 | KOZA

P ⏚ IP20 ZONE 3 F I 🔌  
💡 / 💡 E14 1 x 60w max (excl.)




7001 | BOLOGNA 160




LED 3000K CRI 80 140 lm 2 x 3w (incl.)

(Driver incl.)



7002 | BOLOGNA 240




GU10 2 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: GU10 LED - ref: 1704 (p.496)





BRENTA (0916)




0916 | BRENTA 130

P IP20 ZONE 3 F ⏻  
E14 | 1 x 60w max (excl.)



BRENTA (0916)



7261 | BRENTA 175 **new**


P IP20 ZONE 3 F ⏻  
E27 | 1 x 60w max (excl.)\*



7376 | KASTORIA **new**




G9 1 x 28w max (incl.)




0425 | SLICE



R7s 1 x 60w max (incl.)



7399 | SLICE LED **new**



LED 2700K CRI 85 3.5w (incl.)

(Driver incl.)




WALL

KASTORIA






KYO




7075 | KYO



  E27 1 x 60w max (excl.)\*



ARWIN




0432 | ARWIN




E27 1 x 60w max (excl.)\*



MILO



7073 | MILO




E27 1 x 60w max (excl.)\*

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27  - ref: 1782 (p.496)






VENETO 300



0609 | VENETO 300



2G11 1 x 18w (excl.) - ref: 1549\*



0610 | VENETO 400




2G11 1 x 24w (excl.) - ref: 1550\*




\*see page 496




OVARO



0554 | OVARO





  E27 1 x 60w max (excl.)<sup>†</sup>



0578 | OVARO PLUS 420



  2G11 1 x 24w (excl.) - ref: 1550\*

<sup>†</sup>Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27 LED - ref: 1782 (p.496)







AMALFI PLUS 520




new AMALFI 380





0423 | AMALFI



7470 | AMALFI 380 **new** (Winter 2014)



0577 | AMALFI PLUS 370



0617 | AMALFI PLUS 520



\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27 **LED** - ref: 1782 (p.496)





D-LIGHT






D-LIGHT (0955)



D-LIGHT (0956)


WALL



D-LIGHT

IP20 ZONE 3 F ECO ✓

0955	Wh		3500K	CRI 85	213 lm	1 x 3w (incl.)	(Driver incl.)
0956	BA		3500K	CRI 85	213 lm	1 x 3w (incl.)	(Driver incl.)



0883 | **CYL 200**

WG □ IP20 ZONE ③ ▽ ⓧ Ⓞ

Ⓞ / Ⓞ E14 2 x 40w max (excl.)

0884 | **CYL 260**

WG □ IP20 ZONE ③ ▽ ⓧ Ⓞ

Ⓞ / Ⓞ E27 2 x 60w max (excl.)\*

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  **E27 LED** - ref: 1782 (p.496)



WALL

CYL 260


Crowne Plaza Resort, Five Lakes Colchester



CYL 260




TOKYO (0472)




0472 | TOKYO




E14 1 x 60w max (excl.)



0966 | TOKYO CLASSIC



E27 1 x 60w max (excl.)\*



0569 | TOKYO SWITCHED



E14 1 x 60w max (excl.)


\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  **E27 LED** - ref: 1782 (p.496)




OBROUND






TAPER



0408 | OBROUND



  E14 2 x 40w max (excl.)



0248 | TAPER




  E14 1 x 60w max (excl.)






LUGA SQUARE



0930 | LUGA SQUARE




E14 1 x 60w max (excl.)



7027 | LUGA TWIN

PC WG IP20 ZONE ③

/ E14 2 x 60w max (excl.)



0411 | LUGA SWITCHED

PS WG IP20 ZONE ③

/ E14 1 x 60w max (excl.)



NUMERO



NUMERO




NUMERO



NUMERO

Berkely Homes, Woodberry Park UK



Acrylic number to be ordered separately  
 Signalétique en acrylique à commander séparément  
 Acrylplatte mit Nummer muss separat bestellt werden  
 Il numero della resina acrilica deve essere ordinato separatamente

0924 | NUMERO

MN IP20 ZONE 3 ECO ✓

LED 3000K CRI 80 2 x 1w (incl.) (Driver incl.)





ENNA SURFACE (7359)



ENNA SURFACE (7357)






ENNA RECESS (7337)



**new** ENNA SURFACE (7499) (Winter 2014)


WALL



**ENNA SURFACE** **new**

IP20 ZONE 3 F I ECO✓

7356	Br		2700K	CRI 80	95 lm	1 x 3w (incl.)	(Driver incl.)
7357	MN		2700K	CRI 80	95 lm	1 x 3w (incl.)	(Driver incl.)
7358	PC		2700K	CRI 80	95 lm	1 x 3w (incl.)	(Driver incl.)
7359	Wh		2700K	CRI 80	95 lm	1 x 3w (incl.)	(Driver incl.)
7499	Bk		2700K	CRI 80	95 lm	1 x 3w (incl.)	(Driver incl.)





**ENNA RECESS** **new**

IP20 ZONE 3 F I ECO✓

7337	PC		2700K	CRI 80	95 lm	1 x 3w (incl.)	700mA (Driver excl.)*
7338	MN		2700K	CRI 80	95 lm	1 x 3w (incl.)	700mA (Driver excl.)*
7339	Br		2700K	CRI 80	95 lm	1 x 3w (incl.)	700mA (Driver excl.)*
7340	Wh		2700K	CRI 80	95 lm	1 x 3w (incl.)	700mA (Driver excl.)*
7498	Bk		2700K	CRI 80	95 lm	1 x 3w (incl.)	700mA (Driver excl.)*

\*see page 498






**ENNA SQUARE SWITCHED** new

IP20 ZONE 3 F I ECO✓


7360	Wh		2700K	CRI 80	95 lm	1 x 3w (incl.)	(Driver incl.)
7361	Br		2700K	CRI 80	95 lm	1 x 3w (incl.)	(Driver incl.)
7362	MN		2700K	CRI 80	95 lm	1 x 3w (incl.)	(Driver incl.)
7363	PC		2700K	CRI 80	95 lm	1 x 3w (incl.)	(Driver incl.)
7496	Bk		2700K	CRI 80	95 lm	1 x 3w (incl.)	(Driver incl.)



**ENNA SQUARE UNSWITCHED** new


IP20 ZONE 3 F I ECO✓

7400	Wh		2700K	CRI 80	95 lm	1 x 3w (incl.)	(Driver incl.)
7401	Br		2700K	CRI 80	95 lm	1 x 3w (incl.)	(Driver incl.)
7402	MN		2700K	CRI 80	95 lm	1 x 3w (incl.)	(Driver incl.)
7403	PC		2700K	CRI 80	95 lm	1 x 3w (incl.)	(Driver incl.)
7497	Bk		2700K	CRI 80	95 lm	1 x 3w (incl.)	(Driver incl.)





FUSE SWITCHED (0996)





FUSE UNSWITCHED (7048)

### FUSE SWITCHED



0998	AA		3000K	CRI 80	80 lm	1 x 3w (incl.)	(Driver incl.)
0997	Br		3000K	CRI 80	80 lm	1 x 3w (incl.)	(Driver incl.)
0996	PC		3000K	CRI 80	80 lm	1 x 3w (incl.)	(Driver incl.)
7085	Wh		3000K	CRI 80	80 lm	1 x 3w (incl.)	(Driver incl.)

### FUSE UNSWITCHED



7048	AA		3000K	CRI 80	80 lm	1 x 3w (incl.)	(Driver incl.)
7046	Br		3000K	CRI 80	80 lm	1 x 3w (incl.)	(Driver incl.)
7047	PC		3000K	CRI 80	80 lm	1 x 3w (incl.)	(Driver incl.)






DIGIT (7164)



DIGIT (7166)




DIGIT (7165)



## DIGIT



7164	PC		2700K	CRI 85	114 lm	1 x 3w (incl.)	(Driver incl.)
7165	MN		2700K	CRI 85	114 lm	1 x 3w (incl.)	(Driver incl.)
7166	Br		2700K	CRI 85	114 lm	1 x 3w (incl.)	(Driver incl.)



TOSCA (0699)



TOSCA (0850)


**TOSCA:**

Can be mounted either way up / Montage reversible  
 (gauche / droite) / Kann beidseitig montiert werden /  
 Può essere montato anche rivolto verso l'alto

**TOSCA**



0699	MN		2700K	CRI 85	61 lm	1 x 1w (incl.)	(Driver incl.)
0849	Br		2700K	CRI 85	61 lm	1 x 1w (incl.)	(Driver incl.)
0850	PC		2700K	CRI 85	61 lm	1 x 1w (incl.)	(Driver incl.)





TOSCA (0849)



CORSA (7090)






CORSA (7091)



CORSA (7090)



CORSA (7092)



CORSA

IP20
 ZONE 3
 F
 I
 ECO

7090	PC		LED	2700K	CRI 85	61 lm	1 x 1w (incl.)	(Driver incl.)
7091	MN		LED	2700K	CRI 85	61 lm	1 x 1w (incl.)	(Driver incl.)
7092	Br		LED	2700K	CRI 85	61 lm	1 x 1w (incl.)	(Driver incl.)






LINDOS SWITCHED (7142)



LINDOS UNSWITCHED (7181)



LINDOS UNSWITCHED (7183)



WALL

LINDOS UNSWITCHED

IP20 ZONE 3 F ECO✓

7143	PC		3000K CRI 80	1 x 1w (incl.) (Driver incl.)
7181	MN		3000K CRI 80	1 x 1w (incl.) (Driver incl.)
7183	Br		3000K CRI 80	1 x 1w (incl.) (Driver incl.)

LINDOS SWITCHED

IP20 ZONE 3 F I ECO✓

7142	PC		3000K CRI 80	1 x 1w (incl.) (Driver incl.)
7180	MN		3000K CRI 80	1 x 1w (incl.) (Driver incl.)
7182	Br		3000K CRI 80	1 x 1w (incl.) (Driver incl.)




FOSSO SWITCHED (0756)



FOSSO SURFACE




FOSSO RECESS



### FOSSO SURFACE

IP20 ZONE 3 F ECO ✓

0630 PC  3000K CRI 80 I x Iw (incl.) (Driver incl.)




### FOSSO SWITCHED

IP20 ZONE 3 F I ECO ✓

0659 PC  3000K CRI 80 I x Iw (incl.) (Driver incl.)

0660 Br  3000K CRI 80 I x Iw (incl.) (Driver incl.)

0756 MN  3000K CRI 80 I x Iw (incl.) (Driver incl.)



### FOSSO RECESS

IP20 ZONE 3 F ECO ✓

0629 PC  3000K CRI 80 I x Iw (incl.) 350mA (Driver excl.)\*

\*see page 498







WALL





LEO SWITCHED (7051)



## LEO SWITCHED



7050	PC		LED	3000K	CRI 80	1 x 3w	(incl.)	(Driver incl.)
7051	MN		LED	3000K	CRI 80	1 x 3w	(incl.)	(Driver incl.)
7052	Br		LED	3000K	CRI 80	1 x 3w	(incl.)	(Driver incl.)
7167	Wh MN		LED	3000K	CRI 80	1 x 3w	(incl.)	(Driver incl.)


## LEO UNSWITCHED




7053	PC		LED	3000K	CRI 80	1 x 3w	(incl.)	(Driver incl.)
7054	MN		LED	3000K	CRI 80	1 x 3w	(incl.)	(Driver incl.)
7055	Br		LED	3000K	CRI 80	1 x 3w	(incl.)	(Driver incl.)
7168	Wh MN		LED	3000K	CRI 80	1 x 3w	(incl.)	(Driver incl.)



WALL



**new** LEROS / TRIMLESS LEROS



**7341 | LEROS new**

**P** **IP20** ZONE **3** **F** **ECO✓**

**LED** 3000K 80 lm CRI 79 Iw (incl.)

(Driver incl.)



**7418 | TRIMLESS LEROS new** (Winter 2014)

**Wh** **IP20** ZONE **3** **F** **ECO✓**

**LED** 2700K 30 lm CRI 80 Iw (incl.)

(Driver excl.)

Plaster board installation only. Not suitable for mounting in a brick/solid wall.


Non adapté pour un montage dans un mur de brique/mur solide.

Nicht für die Montage in einer Backstein-/Ziegel oder massiven Wand geeignet.

Non adatto per installazione su parete in cemento o solide.



OLYMPUS



7342 | OLYMPUS **new**

P IP20 ZONE ③ F ECO✓

LED 3000K 80 lm CRI 79 1w (incl.)  
(Driver incl.)





BORGIO 55 (0971)

Image: Joeburkelightingdesign.co.uk

### BORGIO 55


IP20 ZONE 3 F ECOV



0970	Wh		3000K	1 x 3w (incl.)	700mA (Driver excl.)*
0971	PC		3000K	1 x 3w (incl.)	700mA (Driver excl.)*
0972	BSS		3000K	1 x 3w (incl.)	700mA (Driver excl.)*

### BORGIO 90

IP20 ZONE 3 F ECOV



0973	Wh		3000K	1 x 3w (incl.)	700mA (Driver excl.)*
0974	PC		3000K	1 x 3w (incl.)	700mA (Driver excl.)*
0975	BSS		3000K	1 x 3w (incl.)	700mA (Driver excl.)*



LED Driver accessible after installation / Driver LED accessibles après installation  
 LED-Treiber ist nach der Installation zugänglich / Accesso al driver anche dopo l'installazione

\*see page 498





WALL





A wall box accessory is available for installation of the Borgo range into brick walls

Accessoire mural disponible pour l'installation de la gamme Borgo dans des murs en brique

Als Zubehör sind Wandkästen erhältlich, die eine Installation der Borgo Serie in Ziegelwänden ermöglichen.

Un accessorio per le pareti è disponibile per l'installazione del Borgo in muri di mattoni



**BORG0 55 WALL BOX (1817)**

**BORG0 90 WALL BOX (1818)**






BORGO TRIMLESS 35




BORG TRIMLESS 35



## BORG TRIMLESS 35



0976 Wh LED 3000K 1 x 3w (incl.) 700mA (Driver excl.)\*




## BORG TRIMLESS 65



0977 Wh LED 3000K 1 x 3w (incl.) 700mA (Driver excl.)\*

\*see page 498

LED Driver accessible after installation  
 Driver LED accessible après installation  
 LED-Treiber ist nach der Installation zugänglich  
 Accesso al driver anche dopo l'installazione





TANGO (0825)



TANGO (0833)



TANGO (0832)



TANGO (0826)



TANGO (0825)



TANGO (0831)



TANGO



0825	Wh		LED	3000K	1 x 1w	(incl.)	350mA (Driver excl.)*	SPA
0826	BSS		LED	3000K	1 x 1w	(incl.)	350mA (Driver excl.)*	
0831	PS		LED	3000K	1 x 1w	(incl.)	350mA (Driver excl.)*	SPA
0832	Bk		LED	3000K	1 x 1w	(incl.)	350mA (Driver excl.)*	SPA
0833	PC		LED	3000K	1 x 1w	(incl.)	350mA (Driver excl.)*	

\*see page 498






VERMEER 300



VERMEER 300



0889 | VERMEER 300

MN  IP20 ZONE  3   ECO 

 LED 3000K CRI 80 158 lm 3 x lw (incl.)

(Driver incl.)



WALL

VERMEER 40



0888 | VERMEER 40

MN  IP20 ZONE 3  ECOV  LED 3000K CRI 80 120 lm 1 x 3w (incl.)  
(Driver incl.)



TEETOO 550 (0797)




TEETOO 350 (0795)



TEETOO 350




- |      |               |  |                        |
|------|---------------|--|------------------------|
| 0793 | PC            |  | G4 2 x 20w max (incl.) |
| 0794 | MN            |  | G4 2 x 20w max (incl.) |
| 0795 | Br            |  | G4 2 x 20w max (incl.) |
| 7390 | Wh <b>new</b> |  | G4 2 x 20w max (incl.) |




TEETOO 550



- |      |               |  |                        |
|------|---------------|--|------------------------|
| 0796 | PC            |  | G4 4 x 10w max (incl.) |
| 0797 | MN            |  | G4 4 x 10w max (incl.) |
| 0798 | Br            |  | G4 4 x 10w max (incl.) |
| 7391 | Wh <b>new</b> |  | G4 4 x 10w max (incl.) |











GOYA 590 (0535)




GOYA 365 (0700)

WALL

### GOYA 365

IP20 ZONE 3 F ECO ✓



- 0528 BN T5 1 x 8w (incl.)

---


- 0534 AB T5 1 x 8w (incl.)

---

- 0700 PC T5 1 x 8w (incl.)

### GOYA 590

IP20 ZONE 3 F ECO ✓



- 0529 BN T5 1 x 13w (incl.)

---


- 0535 AB T5 1 x 13w (incl.)

---

- 0701 PC T5 1 x 13w (incl.)

### GOYA LED 460

IP20 ZONE 3 F ECO ✓




- 0873 BN LED 3000K CRI 70 430 lm 5w (incl.) (Driver incl.)

---

- 0874 PC LED 3000K CRI 70 430 lm 5w (incl.) (Driver incl.)

### GOYA LED 760

IP20 ZONE 3 F ECO ✓




- 0875 BN LED 3000K CRI 70 630 lm 8w (incl.) (Driver incl.)

---

- 0876 PC LED 3000K CRI 70 630 lm 8w (incl.) (Driver incl.)



BRESSA



0582 | BRESSA

- SC  IP20 ZONE 3  ECO ✓
-  GX53 1 x 9w max (excl.) - ref: 1225\*



SAMOS SQUARE (5682)



**new** SAMOS SQUARE (7473) (Winter 2014)



SAMOS SQUARE (5683)



**new** SAMOS ROUND (7472) (Winter 2014)



**SAMOS SQUARE** **new**

IP20 ZONE 3 ECO ✓

5682 AA

LED 3000K CRI 80 5w (incl.) 230V (Driver not required)

7473 Wh

LED 3000K CRI 80 5w (incl.) 230V (Driver not required)



**SAMOS ROUND** **new**

IP20 ZONE 3 ECO ✓

5683 AA

LED 3000K CRI 80 5w (incl.) 230V (Driver not required)

7472 Wh

LED 3000K CRI 80 5w (incl.) 230V (Driver not required)

\*see page 496



SEMI FLUSH UNIT (7460 + 4152)



7460




7461



7462



7463



**SEMI FLUSH UNIT\*** new (Winter 2014)

⊥ IP20 ZONES 3

7460	PC		E27 1 x 60w max (excl.)†
7461	MN		E27 1 x 60w max (excl.)†
7462	Br		E27 1 x 60w max (excl.)†
7463	Wh		E27 1 x 60w max (excl.)†



CEILING

## SHADE OPTIONS

	DRUM 420	DRUM 500	TAG 400	TAG 500	DRUM 400 PLEATED	DRUM 500 PLEATED
Wh	4090	4156	4086	4153	4162	4165
Blk	4091	4157	4085	4154	4163	4166
Oy	4092*	4158*	----	----	----	----
Pu	----	----	4152	4155	4164	4167

\*  excl. \*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27 LED - ref: 1782 (p.496)








BEVEL SQUARE 400 (4103 + 7056)

### BEVEL ROUND 450 shade

⊕ IP20 ZONE ③ ⏻

💡 / 🔌 E27 3 x 60w max (excl.)\*

Requires / nécessite / erfordert / necessita:  
3-WAY PLATE (ref: 7056)



### SHADE OPTIONS

Wh	4098
Bk	4102
Oy	4106


Colours:  
p.200

### BEVEL ROUND 600 shade

⊕ IP20 ZONE ③ ⏻

💡 / 🔌 E27 4 x 60w max (excl.)\*

Requires / nécessite / erfordert / necessita:  
4-WAY PLATE (ref: 7057)



### SHADE OPTIONS

Wh	4096
Bk	4100
Oy	4104


Colours:  
p.200

### BEVEL SQUARE 400 shade

⊕ IP20 ZONE ③ ⏻

💡 / 🔌 E27 3 x 60w max (excl.)\*

Requires / nécessite / erfordert / necessita:  
3-WAY PLATE (ref: 7056)



### SHADE OPTIONS

Wh	4099
Bk	4103
Oy	4107


Colours:  
p.200

### BEVEL SQUARE 550 shade

⊕ IP20 ZONE ③ ⏻

💡 / 🔌 E27 4 x 60w max (excl.)\*

Requires / nécessite / erfordert / necessita:  
4-WAY PLATE (ref: 7057)




### SHADE OPTIONS

Wh	4097
Bk	4101
Oy	4105

Colours:  
p.200


\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27 LED - ref: 1782 (p.496)



7169 | ASINI

PC  IP44 ZONES ② ③

G9 3 x 33w max (incl.)




7190 | EVROS

PC  IP44 ZONES ② ③

G9 3 x 33w max (incl.)



AREZZO



0963 | AREZZO

PC □ IP44 ZONES **2** **3** ▽ ⊕ ⌚  
💡 / 💡 E27 1 x 60w max (excl.)\*



SABINA SQUARE




7095 | SABINA SQUARE


PC □ IP44 ZONES **2** **3** ▽ ⊕ ⌚  
💡 / 💡 E27 1 x 60w max (excl.)\*

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: E27 **LED** - ref: 1782 (p.496)

SABINA 280




7186 | SABINA 280



E27 1 x 60w max (excl.)\*

SABINA 170



7024 | SABINA 170




E27 1 x 60w max (excl.)\*









SYROS




7189 | SYROS

Wh  IP44 ZONES 2 3  

  E27 3 x 40w max (excl.)\*



MANTOVA



7274 | MANTOVA **new**


Wh  IP44 ZONES 2 3  ECO ✓

  3000K CRI 85 17.7w (incl.)  
(Driver incl.)


\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27  - ref: 1782 (p.496)




ZEPPPO



0830 | ZEPPPO



0323 | DENVER



7014 | CASTIRO 225





DENVER



CASTIRO 225

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27 LED - ref: 1782 (p.496)





OSAKA (7383)



OSAKA 0906 / 7413 / 7414



OSAKA 0387 / 7411 / 7412

OSAKA

IP44 ZONES 2 3 F ECO ✓

0387 PC 4pin2D 1 x 28w (incl.)

0906 BN 4pin2D 1 x 28w (incl.)

7383 Wh 4pin2D 1 x 28w (incl.)




OSAKA 350 new

IP44 ZONES 2 3 F ECO ✓

7412 PC LED 3000K 24w (incl.) (Driver incl.)

7414 BN LED 3000K 24w (incl.) (Driver incl.)




OSAKA SENSOR new

IP44 ZONES 2 3 F ECO ✓

7411 PC LED 3000K 24w (incl.) (Driver incl.)

7413 BN LED 3000K 24w (incl.) (Driver incl.)







MASSA 350 / MASSA 350 SENSOR



7263 | MASSA 300 **new**



4pin2D 1 x 28w (incl.)



7394 | MASSA 350 **new**



LED 3000K 24w (incl.) (Driver incl.)



7395 | MASSA SENSOR **new**



LED 3000K 24w (incl.) (Driver incl.)



ALTEA




0586 | ALTEA

PC	IP44	ZONES 2 3	Light bulb icon	Light bulb icon
E27 1 x 60w max (excl.)*				

CEILING

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27 LED - ref: 1782 (p.496)







DAKOTA 180 (0843 / 0603)

### DAKOTA 180

IP44 ZONES 2 3



0843 PC  /  E14 1 x 40w max (excl.)

### DAKOTA PLUS 180

IP44 ZONES 2 3 F  ECO 



0603 PC  GX53 1 x 13w max (excl.) - ref: 1553†

0673 BN  GX53 1 x 13w max (excl.) - ref: 1553†




DAKOTA 300 (0674)

**DAKOTA 300**

IP44 ZONES 2 3



0564 **PC**  /  E27 1 x 60w max (excl.)<sup>†</sup>

0674 **BN**  /  E27 1 x 60w max (excl.)<sup>†</sup>


**DAKOTA PLUS 300**

IP44 ZONES 2 3   




0565 **PC**  4pin2D 1 x 28w (excl.) - ref: 1181\*



\*see page 496



<sup>†</sup>Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27 LED - ref: 1782 (p.496)

MARINER




0270 | MARINER




PC □ IP44 ZONES ② ③  



 /  E27 1 x 60w max (excl.)\*

TAKKO



0493 | TAKKO


PC  IP44 ZONES ② ③  

 /  E14 2 x 40w max (excl.)

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27  - ref: 1782 (p.496)



DENIA




0587 | DENIA




CEILING

MALLON PLUS



0591 | MALLON PLUS



†see page 496




MASHIKO ROUND 230




CEILING




7179 | MASHIKO ROUND 230



7077 | MASHIKO ROUND 300



7421 | MASHIKO ROUND 400 **new**



\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: E27 LED - ref: 1782 (p.496)



MASHIKO 300



MASHIKO 200






### MASHIKO 200



0890 **PC** / E27 1 x 60w max (excl.)†

0993 **Br** / E27 1 x 60w max (excl.)†



### MASHIKO 300




0584 **PC** 2G11 2 x 18w (excl.) - ref: 1549\*



0639 **Br** 2G11 2 x 18w (excl.) - ref: 1549\*




7100 **PC** **LED** 3000K CRI 85 1050 lm 14.3w (incl.) (Driver incl.)



### MASHIKO CLASSIC 300



0681 **PC** / E27 2 x 60w max (excl.)†



### MASHIKO 400



0891 **PC** / E27 4 x 40w max (excl.)†

0969 **PB** / E27 4 x 40w max (excl.)†

\*see page 496

†Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: **E27 LED** - ref: 1782 (p.496)








TAKETA (0820)



TAKETA (0821)



CEILING

**TAKETA LED**



7159 PC 3000K CRI 85 820 lm 17.7w (incl.) (Driver incl.)

**TAKETA**



0820 MN E14 2 x 60w max (excl.)

0821 PC E14 2 x 60w max (excl.)

**TAKETA PLUS**



0933 PC 4pin2D 1 x 28w max (excl.) - ref: 1181\*

0934 MN 4pin2D 1 x 28w max (excl.) - ref: 1181\*

\*see page 496






The Volos must be installed before plastering.


La Volos doit être impérativement installée avant plafonnage.

Die Volos muss vor dem Verputzen eingebaut werden.

La Volos deve essere installata prima della posa del controsoffitto.



7350 | **VOLOS 210** new

Wh  IP54 ZONES **2** **3**   **ECO** ✓

 **LED** 3000K CRI 80 17w (incl.)

500mA (Driver excl.) - ref: 1833/1835/1836\*

\*see page 498

STRATA ROUND




0203 | STRATA ROUND

Fr □ IP44 ZONES ②③ Ⓢ Ⓜ

Ⓢ / Ⓜ E27 1 x 60w max (excl.)\*


STRATA SQUARE




0291 | STRATA SQUARE

Fr □ IP44 ZONES ②③ Ⓢ Ⓜ

Ⓢ / Ⓜ G9 2 x 40w max (2 x 28w incl.)







0271 | PLANAR SQUARE

Fr  IP44 ZONES **2** **3**  

 /  E27 1 x 60w max (excl.)\*

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27  - ref: 1782 (p.496)

# PENDANTS: SHADES + BASES



TAG 500 (4155)  
+ SUSPENSION KIT I










DRUM 500 (4156)  
+ SUSPENSION KIT I



TUBE 600 (4089)  
+ SUSPENSION KIT I



## SHADE OPTIONS

	PENDANT TUBE 600	DRUM 420	DRUM 500	TAG 400	TAG 500	DRUM 400 PLEATED	DRUM 500 PLEATED
							
	Ø:170	Ø:420	Ø:500	Ø:400	Ø:500	Ø:400	Ø:500
Wh	4087	4090	4156	4086	4153	4162	4165
Bk	4088	4091	4157	4085	4154	4163	4166
Oy	4089*	4092*	4158*	----	----	----	----
Pu	----	----	----	4152	4155	4164	4167

\*silk / de la soie / Seide / seta



## BASE OPTIONS



### SUSPENSION KIT 1



7069	MN		E27 1 x 60w max (excl.)†
7070	PC		E27 1 x 60w max (excl.)†

### SUSPENSION KIT 2 new



7196	MN		E27 1 x 60w max (excl.)†
7197	Wh		E27 1 x 60w max (excl.)†

## LOOPING BLOCK ACCESSORY

---



### LOOPING BLOCK

---

PC 7071 MN 7072



7071



7072

For use with / convient pour / zur Verwendung mit / da utilizzare con:  
PENDANT SUSPENSION KIT I (7069, 7070),  
ZEPPO PENDANT 300 (0965)







PENDANT





## SHADE OPTIONS

	PENDANT TUBE 600	DRUM 420	TAG 400
			
Wh	4087	4090	4086
Bk	4088	4091	4085
Oy	4089*	4092*	----
Pu	----	----	4152



ROCCA



7035 Br  E27 l x 60w max (excl.)†

7034 PC  E27 l x 60w max (excl.)†

7036 MN  E27 l x 60w max (excl.)†



SCARLINO (7032) + TUBE 600 (4088)

PENDANT



**SCARLINO**

□ IP20 ZONE 3

7033 E27 1 x 60w max (excl.)†

7032 E27 1 x 60w max (excl.)†

\* excl.






7154 + 4132



7155 + 4133



7155 + 4134




### RAFINA

IP20 ZONE 3

7154 E27 3 x 60w max (excl.)†

7155 E27 3 x 60w max (excl.)†

### SHADE OPTIONS




Wh	4132
Bk	4133
Oy	4134

Colours: p.200

\* excl. \*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: E27 LED - ref: 1782 (p.496)




MARTINA 5



### SHADE OPTIONS

	TAPERED DRUM 135	AZUMI / MOMO	AZUMI / LAMBRO	LAMBRO
<b>Wh</b>	4049	4020	4018	4028
<b>Bk</b>	4050	4021	4019	----
<b>Oy</b>	4064	4038	4037	4043
<b>Pu</b>	----	4172	4171	----

### 7087 | MARTINA 5\*



E14 5 x 60w max (excl.)


Colours: p.200





MARTINA 3

PENDANT



SHADE OPTIONS

	TAPERED DRUM 135	AZUMI / MOMO	DRUM 250	AZUMI / LAMBRO	LAMBRO
Wh	4049	4020	4093	4018	4028
Bk	4050	4021	4094	4019	----
Oy	4064	4038	4095	4037	4043
Pu	----	4172	4173	4171	----

7082 | MARTINA 3\*

MN IP20 ZONE 3

E14 3 x 60w max (excl.)

\* excl.

Colours: p.200



ITHACA 240




ITHACA 285

PENDANT



7346 | ITHACA 240 **new**



E27 | x 60w max (excl.)\*



7347 | ITHACA 285 **new**





E27 | x 60w max (excl.)\*

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  **E27 LED** - ref: 1782 (p.496)



NIMIS 260



7366 | NIMIS 260 **new**



E27 1 x 60w max (excl.)\*

7365 | NIMIS 350 **new**



E27 1 x 60w max (excl.)\*

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27 **LED** - ref: 1782 (p.496)



NIMIS 350

PENDANT





NEVADA 220




NEVADA 150



NEVADA 220

PENDANT




7368 | NEVADA 150 **new**

PC	WG	⊕	IP20	ZONE 3	F	⊕	⊕
 /  E27 1 x 60w max (excl.)*							





7367 | NEVADA 220 **new**

PC	WG	⊕	IP20	ZONE 3	F	⊕	⊕
 /  E27 1 x 60w max (excl.)*							

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27 **LED** - ref: 1782 (p.496)



CORTONA 320



7245 | CORTONA 240 **new**



E27 1 x 60w max (excl.)\*

7246 | CORTONA 320 **new**



E27 1 x 60w max (excl.)\*

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27 **LED** - ref: 1782 (p.496)




CORTONA 320





ZEPPO PENDANT 400



7094 | ZEPPO PENDANT 400



E27 1 x 100w max (excl.)\*





PENDANT

ZEPPA PENDANT 300



0965 | ZEPPA PENDANT 300


PC WG □ IP20 ZONE 3 F

E27 I x 60w max (excl.)\*

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27  - ref: 1782 (p.496)



ARIANA (7407)



ARIANA (7407)



ARIANA (7408)



PENDANT


ARIANA **new**

IP20 ZONE 3 F/ ECO✓

7407 **AA**  2700K CRI 80 116 lm 3w (incl.) (Driver incl.)

7408 **Wh**  2700K CRI 80 116 lm 3w (incl.) (Driver incl.)





OSCA PENDANT SQUARE

7004 | OSCA PENDANT SQUARE

P □ IP20 ZONE ③ F ECO ✓  
⌚ E27 CFL 1 x 20w max (excl.)\*

7003 | OSCA PENDANT ROUND

P □ IP20 ZONE ③ F ECO ✓  
⌚ E27 CFL 1 x 20w max (excl.)\*

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  E27 **LED** - ref: 1782 (p.496)






OSCA 200 ROUND FIXED / OSCA 140 ROUND FIXED




5646 | OSCA 140 ROUND



GU10 LED / GU10 CFL 1 x 13w max (excl.)\*



7011 | OSCA 200 ROUND




E27 CFL 1 x 20w max (excl.)†

\*see page 496



DOWNLIGHT



7010 | OSCA 200 SQUARE



5647 | OSCA 140 SQUARE



† Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: E27 LED - ref: 1782 (p.496)



7259 | OSCA LED ROUND **new**



LED 2700K CRI 80 611 lm 12w (incl.)

230V (Driver not required)

7049 | OSCA LED SQUARE



LED 2700K CRI 80 611 lm 12w (incl.)

230V (Driver not required)





OSCA 140 TWIN ADJUSTABLE



OSCA 140 SQUARE ADJUSTABLE



OSCA 140 ROUND ADJUSTABLE

DOWNLIGHT



5684 | OSCA 140 TWIN adj. **new**

- P IP20 3 ECO ✓
- GU10 LED 2 x 6w max (excl.)\*



5686 | OSCA 140 SQUARE adj. **new**

- P IP20 3 ECO ✓
- GU10 LED 1 x 6w max (excl.)\*



5685 | OSCA 140 ROUND adj. **new**

- P IP20 3 ECO ✓
- GU10 LED 1 x 6w max (excl.)\*

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: GU10 LED - ref: 1704 (p.496)



The Trimless range must be installed before plastering.

La gamme Trimless doit être impérativement installée avant plafonnage.

Die Trimless Produktreihe muss vor dem Verputzen eingebaut werden.

La linea Trimless deve essere installata prima della posa del controsoffitto.





TRIMLESS ROUND FIXED (5623/5624)



TRIMLESS ROUND ADJUSTABLE (5679)



TRIMLESS ROUND ADJUSTABLE (5700)

TRIMLESS ROUND fixed

Wh IP65 ZONES 1 2 3 F

Ø75

5623

GU5.3 1 x 50w max (excl.) - ref: 1562 (Transformer excl.) - ref: 1227

12v

5624

GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*

TRIMLESS ROUND adjustable **new**

Wh IP20 ZONE 3

Ø104

5679

GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*

Ø72

5700

LED 2700K 530 lm CRI 80 1 x 7.4w (incl.) 700mA (Driver excl.)†

ECO

†see page 498

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: GU10 LED - ref: 1704 (p.496)



The Trimless range must be installed before plastering.

La gamme Trimless doit être impérativement installée avant plafonnage.

Die Trimless Produktreihe muss vor dem Verputzen eingebaut werden.


La linea Trimless deve essere installata prima della posa del controsoffitto.



TRIMLESS TWIN (5681)



TRIMLESS SQUARE ADJUSTABLE (5680)



LED

TRIMLESS SQUARE ADJUSTABLE (5699)

TRIMLESS SQUARE fixed



5670

GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*



TRIMLESS SQUARE adjustable **new**



5680

GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*



5699

LED 2700K 530 lm CRI 80 1 x 7.4w (incl.) 700mA (Driver excl.)†



TRIMLESS TWIN adjustable **new**



5681

GU10 2 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*



†see page 498


\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: GU10 LED - ref: 1704 (p.496)




BLANCO ROUND (5761)



BLANCO 45°



5656 | **BLANCO 45°**





GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*

The Blanco range is ideally installed after plastering, requiring only minimal filling after installation.

La gamme Blanco est idéalement installée après le plafonnage et requiert un minimum de finition.

Die Blanco Produktpalette sollte idealerweise nach dem Verputzen eingebaut werden, da sie nach der Installation nur eine minimale Auffüllung erfordern.

La linea Blanco può essere installata dopo la posa del controsoffitto, richiede solo una stuccatura finale.



DOWNLIGHT

120  
188

5654 | **BLANCO TWIN**

P IP20 ZONE 3 F

GU10 2 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*

116  
196

7344 | **BLANCO TWIN** adjustable **new**

P IP20 ZONE 3 F

GU10 2 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*

118  
118

5655 | **BLANCO SQUARE**

P IP20 ZONE 3 F

GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*

116  
116

7345 | **BLANCO SQUARE** adjustable **new**

P IP20 ZONE 3 F

GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*

Ø130

5657 | **BLANCO ROUND**

P IP20 ZONE 3 F

GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*

Ø116

7343 | **BLANCO ROUND** adjustable **new**

P IP20 ZONE 3 F

GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: **GU10 LED** - ref: 1704 (p.496)





APRILIA TWIN ADJUSTABLE (5688)




APRILIA ROUND ADJUSTABLE (5691)



APRILIA SQUARE ADJUSTABLE (5694)



APRILIA TWIN ADJUSTABLE (5690)



**APRILIA TWIN** adjustable **new**



5688 Wh LED 3000K 2 x 7w (incl.) 350mA (Driver excl.)\*

5690 AA LED 3000K 2 x 7w (incl.) 350mA (Driver excl.)\*




**APRILIA ROUND** adjustable **new**



5691 Wh LED 3000K 1 x 7w (incl.) 350mA (Driver excl.)\*

5692 AA LED 3000K 1 x 7w (incl.) 350mA (Driver excl.)\*



**APRILIA SQUARE** adjustable **new**






5693 Wh LED 3000K 1 x 7w (incl.) 350mA (Driver excl.)\*

5694 AA LED 3000K 1 x 7w (incl.) 350mA (Driver excl.)\*

\* see page 498






### TARO TWIN adjustable



5648 Wh GU10 2 x 50w max (excl.) - ref: 124 I\*

5649 BA GU10 2 x 50w max (excl.) - ref: 124 I\*


### TARO TRIPLE adjustable



5650 Wh GU10 3 x 50w max (excl.) - ref: 124 I\*

5651 BA GU10 3 x 50w max (excl.) - ref: 124 I\*

### TARO QUAD adjustable



5663 Wh GU10 4 x 50w max (excl.) - ref: 124 I\*

5664 BA GU10 4 x 50w max (excl.) - ref: 124 I\*

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: **GU10 LED** - ref: 1704 (p.496)



TARO SQUARE FIXED (5602 / 5640 / 5674)



TARO SQUARE FIXED (5577 / 5636 / 5673)



TARO ROUND FIXED (5603 / 5639 / 5672)



TARO ROUND FIXED (5576 / 5635 / 5671)



TARO SQUARE ADJ. (5604 / 5642 / 5678)



TARO SQUARE ADJ. (5675 / 5638 / 5677)



TARO ROUND ADJ. (5605 / 5641 / 5676)















TARO ROUND ADJ. (5574 / 5637 / 5675)

	ROUND	SQUARE
TARO		
TARO FIRE RATED		















## TARO SQUARE fixed

IP20 ZONE 3 


5602	Wh	 GU5.3 1 x 50w max (excl.) - ref: 1562 (Transformer excl.) - ref: 1227	
5577	BA	 GU5.3 1 x 50w max (excl.) - ref: 1562 (Transformer excl.) - ref: 1227	
5640	Wh	 GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241*	
5636	BA	 GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241*	
5674	Wh fire rated	 GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241*	
5673	BA fire rated	 GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241*	













## TARO ROUND fixed

IP20 ZONE 3 

5603	Wh	 GU5.3 1 x 50w max (excl.) - ref: 1562 (Transformer excl.) - ref: 1227	
5576	BA	 GU5.3 1 x 50w max (excl.) - ref: 1562 (Transformer excl.) - ref: 1227	
5639	Wh	 GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241*	
5635	BA	 GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241*	
5672	Wh fire rated	 GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241*	
5671	BA fire rated	 GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241*	













## TARO SQUARE adjustable

IP20 ZONE 3 

5604	Wh	 GU5.3 1 x 50w max (excl.) - ref: 1562 (Transformer excl.) - ref: 1227	
5575	BA	 GU5.3 1 x 50w max (excl.) - ref: 1562 (Transformer excl.) - ref: 1227	
5642	Wh	 GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241*	
5638	BA	 GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241*	
5678	Wh fire rated	 GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241*	
5677	BA fire rated	 GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241*	

## TARO ROUND adjustable

IP20 ZONE 3 

5605	Wh	 GU5.3 1 x 50w max (excl.) - ref: 1562 (Transformer excl.) - ref: 1227	
5574	BA	 GU5.3 1 x 50w max (excl.) - ref: 1562 (Transformer excl.) - ref: 1227	
5641	Wh	 GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241*	
5637	BA	 GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241*	
5676	Wh fire rated	 GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241*	
5675	BA fire rated	 GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241*	

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  GU10 LED - ref: 1704 (p.496)



ELVA (5632)



ELVA (5633)




Image: Rosebery Apartments, London


ELVA fixed

IP20
 ZONE 3
 F
 ECO
 LED



5633	Wh		3000K	CRI 85	333 lm	4 x 2.4w (incl.)	700mA (Driver excl.)*
5632	AA		3000K	CRI 85	333 lm	4 x 2.4w (incl.)	700mA (Driver excl.)*


\*see page 498



DOWNLIGHT

LENTA adjustable





5626 PS  3000K CRI 80 250 lm 3 x 2.4w (incl.) 700mA (Driver excl.)\*

5627 Wh  3000K CRI 80 250 lm 3 x 2.4w (incl.) 700mA (Driver excl.)\*

LENTA fixed



5628 PS  3000K CRI 80 230 lm 3 x 2.4w (incl.) 700mA (Driver excl.)\*













5629 Wh  3000K CRI 80 230 lm 3 x 2.4w (incl.) 700mA (Driver excl.)\*

\*see page 498



MINIMA ADJUSTABLE (5666/5665)



		MINIMA ADJUSTABLE		Wh IP20 ZONE 3 F	
	5666	 GU5.3	1 x 50w max (excl.) - ref: 1562 (Transformer excl.) - ref: 1227	12v	
	5665	 GU10	1 x 50w max (excl.) - ref: 1241*		
		MINIMA FIXED		Wh IP20 ZONE 3 F	
	5625	 GU5.3	1 x 50w max (excl.) - ref: 1562 (Transformer excl.) - ref: 1227	12v	
	5643	 GU10	1 x 50w max (excl.) - ref: 1241*		
		MINIMA LED <span style="color: #e91e63;">new</span>		III IP20 ZONE 3 F ECO✓	
	5701	 LED	2700K CRI 80 530 lm 1 x 7.4w (incl.) 700mA (Driver excl.)†		

DOWNLIGHT

†see page 498

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con:  GU10 LED - ref: 1704 (p.496)





ASCOLI TRIPLE ROUND



ASCOLI SINGLE




ASCOLI SINGLE



ASCOLI TRIPLE BAR

SPOTLIGHT



6143 | ASCOLI TRIPLE ROUND **new**

Wh IP20 ZONE 3


GU10 3 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*



6142 | ASCOLI SINGLE **new**

Wh IP20 ZONE 3

GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*



6144 | ASCOLI TRIPLE BAR **new**

Wh IP20 ZONE 3

GU10 3 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*


\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: GU10 LED - ref: 1704 / 1736 (p.496)



OVALE SINGLE




6113 | OVALE SINGLE



GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*



OVALE TRIPLE ROUND



6114 | OVALE TRIPLE ROUND




GU10 3 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: GU10 LED - ref: 1704 (p.496)



PAVIA SINGLE

6023 | PAVIA SINGLE

Wh  IP20 ZONE 3   


 G9 1 x 40w max (1 x 28w incl.)

SPOTLIGHT






**6004 | POLAR SINGLE**




🔊 GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*




**6005 | POLAR TRIPLE SQUARE**



🔊 GU10 3 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*



**6006 | POLAR TRIPLE BAR**



🔊 GU10 3 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: GU10 LED - ref: 1704 (p.496)





POLAR SINGLE



MONTANA TRIPLE BAR



MONTANA SINGLE



MONTANA FOUR BAR


SPOTLIGHT



6008 | MONTANA SINGLE

BA IP20 ZONE 3


GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*



6009 | MONTANA TRIPLE BAR

BA IP20 ZONE 3

GU10 3 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*



6058 | MONTANA FOUR BAR

BA IP20 ZONE 3

GU10 4 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: GU10 LED - ref: 1704 (p.496)



SCALA TRIPLE ROUND



SCALA SWITCHED




SCALA SINGLE

SPOTLIGHT



6050 | SCALA SINGLE




GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*




6108 | SCALA SINGLE switched



GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*



6042 | SCALA TRIPLE ROUND



GU10 3 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: GU10 LED - ref: 1704 (p.496)






MAGNA TRIPLE BAR



MAGNA SINGLE (6125)



MAGNA SINGLE (6128)



## MAGNA SINGLE



6119	Br	GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241*
6125	PC	GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241*
6128	MN	GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241*

## MAGNA TRIPLE BAR



6122	Br	GU10 3 x 50w max (excl.) - ref: 1241*
------	----	---------------------------------------




EXEL TRIPLE BAR



EXEL SINGLE

SPOTLIGHT



0183 | EXEL TRIPLE BAR

BA IP20 ZONE 3

GU10 3 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*



0173 | EXEL SINGLE

BA IP20 ZONE 3

GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: GU10 LED - ref: 1704 (p.496)





ALTONA RECESS



ALASKA

SPOTLIGHT



6001 | ALTONA



GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*




6091 | ALTONA RECESS



GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*



01018 | ALASKA



GU10 1 x 50w max (excl.) - ref: 1241\*

\*Can also be fitted with / vous pouvez également utiliser / kann auch verwendet werden mit / compatibile anche con: **LED** - ref: 1704 / 1736 (p.496)

# LED DRIVERS

Which driver do I need to buy for my LED product?

De quel driver de LED ai-je besoin pour mon article LED?

Welchen Treiber brauche ich für meine LED Leuchte?

Quale LED driver serve per il mio prodotto LED?




APRILIA



APRILIA TWIN




FOSSO RECESS



TANGO



TERRA 28



TERRA 28



VANCOUVER LED 90



VANCOUVER LED 90



VANCOUVER LED 45



VANCOUVER LED 45




VETRO ROUND



VETRO SQUARE



VETRO TWIN




VOLOS 210




BEAM



BORGIO



BORGIO TRIMLESS



EDGE 560



ELVA




ENNA RECESS




ICE LED SQ. / RD.




MINT LED SQ. / RD.



LENTA ADJUSTABLE



LENTA FIXED




ORPHEUS



TERRA 42



TIVOLI



TRIMLESS SQUARE LED



TRIMLESS ROUND LED



MINIMA LED



### 350mA LED DRIVERS

	<b>I275</b> 3w, Non Dimmable	<b>I735</b> 12w, Non Dimmable	<b>I756</b> 11w, I-10V Dimmable	<b>I835</b> Multi-current/multi-voltage 15w, I-10V Dimmable	<b>I834</b> 18w, Phase Dimmable	<b>I836</b> Multi-current/multi-voltage 15w, DALI Dimmable
	Fittings per driver	Fittings per driver	Fittings per driver	Fittings per driver	Fittings per driver	Fittings per driver
<b>Aprilia</b> 5691, 5692, 5693, 5694	n/a			- 2	- 2	- 2
<b>Aprilia Twin</b> 5688, 5690	n/a	Aprilia Twin = 2 x Aprilia	Aprilia Twin = 2 x Aprilia			
<b>Fosso Recess</b> 0629	- 3	6 - 10	- 8	- 12	5 - 15	- 12
<b>Trimless Leros</b> 7418	- 3	6 - 10	2 - 8	- 12	5 - 15	- 12
<b>Tango</b> 0825, 0826, 0831, 0832, 0833	- 3	6 - 10	2 - 8	- 12	5 - 15	- 12
<b>Terra 28</b> 7199, 7200	- 3	6 - 10	2 - 8	- 12	5 - 15	- 12
<b>Vancouver LED 90</b> 5697, 5698	n/a					
<b>Vetro</b> 5667, 5668, 5704, 5705	n/a					
<b>Vetro Twin</b> 5669, 5706	n/a	Vetro Twin = 2 x Vetro				

### 500mA LED DRIVERS

	<b>I835</b> Multi-current/multi-voltage 20w, I-10V Dimmable	<b>I833</b> 18w, Phase Dimmable	<b>I836</b> Multi-current/multi-voltage 20w, DALI Dimmable
	Fittings per driver	Fittings per driver	Fittings per driver
<b>Volos 210</b> 7350			

### 700mA LED DRIVERS

	<b>I271</b> 3w, Non Dimmable	<b>I592</b> 12w, Non Dimmable	<b>I831</b> 14w, Non Dimmable	<b>I757</b> 21w, I-10V Dimmable	<b>I835</b> Multi-current/voltage 20w, I-10V Dimmable	<b>I832</b> 18w, Phase Dimmable	<b>I836</b> Multi-current/voltage 20w, DALI Dimmable
	Fittings per driver	Fittings per driver	Fittings per driver	Fittings per driver	Fittings per driver	Fittings per driver	Fittings per driver
<b>Beam</b> 0937, 0938, 0939		3 - 4	- 4	2 - 7	- 6	2 - 6	- 6
<b>Borgo</b> 0970, 0971, 0972, 0973, 0974, 0975, 0976, 0977, 7088, 7089		3 - 4	- 4	2 - 7	- 6	2 - 6	- 6
<b>Edge 560</b> 7385	n/a	n/a		n/a			
<b>Elva</b> 5632, 5633	n/a			- 2	- 2		- 2
<b>Enna Recess</b> 7337, 7338, 7339, 7340, 7498		3 - 4	2 - 4	2 - 7	- 6	3 - 6	- 6
<b>Ice LED</b> 5579, 5580		3 - 4	- 4	2 - 7	- 6	2 - 6	- 6
<b>Lenta</b> 5626, 5627, 5628, 5629	n/a			- 2	- 2	- 2	- 2
<b>Mint LED</b> 5581, 5582		3 - 4	- 4	2 - 7	- 6	2 - 6	- 6
<b>Orpheus</b> 7369, 7370		3 - 4	2 - 4	2 - 7	- 6	3 - 6	- 6
<b>Terra 42</b> 0936		3 - 4	- 4	2 - 7	- 6	2 - 6	- 6
<b>Tivoli</b> 7264, 7265		3 - 4	2 - 4	2 - 7	- 6	3 - 6	- 6
<b>Vancouver LED 45</b> 5695, 5696		3 - 5	- 5	2 - 8	- 7	2 - 7	- 7
<b>Trimless LED</b> 5699, 5700	n/a			- 2	- 2	- 2	- 2
<b>Minima LED</b> 5701	n/a			- 2	- 2	- 2	- 2

Indicates drivers will not fit through the cut-out hole for this product and must be fitted remotely. / Indique que les drivers n'entrent pas dans le trou de la découpe de ce produit et doivent être installés à distance. / Zeigt an, dass das LED-Betriebsgerät nicht durch den Ausschnitt für die Leuchte passt und daher separat untergebracht werden und zugänglich sein muss. / Indica che il driver non può passare attraverso il buco di apertura per questo prodotto e dovranno essere montati in remoto.

# DESIGN RIGHTS

**GB**

The majority of products shown in this catalogue have been designed by Astro Lighting Limited, which retains the ownership of all design rights in these Astro-designed products.

Astro Lighting has a policy of constant product improvement, and whilst every care has been taken in the production of this catalogue, products supplied may differ in detail from the illustrations and descriptions given and therefore these descriptions and illustrations shall not form part of any contract.

Details of alterations will be provided on request.

Astro Lighting only use LEDs from the leading manufacturers. Nevertheless, colour temperatures can vary between batches and between manufacturers.

**FR**

La majorité des produits présents dans ce catalogue ont été créés par Astro Lighting Ltd qui en détient tous les droits.

Astro Lighting mène une politique d'amélioration constante de ses produits. De ce fait et, bien que le plus grand soin ait été apporté à la réalisation de ce catalogue, il est possible que les illustrations et descriptions diffèrent de la réalité. En aucun cas dernières n'ont de valeur contractuelle.

La description des éventuelles modifications peut être obtenue sur simple demande.

Astro Lighting utilise exclusivement des Leds de fabricants reconnus. Néanmoins les températures de couleur peuvent varier d'un fabricant à l'autre et d'un lot à l'autre.

**DE**

Die Mehrheit der im Katalog gezeigten Produkten wurden von Astro Lighting Limited entworfen. Astro Lighting Limited behält sich alle Entwurfsrechte Ihrer entworfenen Produkten vor.

Astro Lighting Limited betreibt eine Politik der konstanten Produktverbesserung. Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieses Kataloges könnten die gelieferten Produkte von den Abbildungen im Detail und den Beschreibungen abweichen. Aus diesem Grund sind diese Beschreibungen und Abbildungen nicht als Bestandteil eines Vertrages zu verstehen.

Details von etwaigen Änderungen werden gern auf Anfrage bereitgestellt.

Astro Lighting verwendet ausschließlich LEDs führender Hersteller. Dennoch kann die Farbtemperatur je nach Hersteller und Charge leicht variieren.

**IT**

La maggior parte dei prodotti illustrati nel presente catalogo è stata ideata da Astro Lighting Limited, che detiene tutti i diritti di progettazione di tali prodotti Astro.

Astro Lighting ha adottato da sempre una politica di costante sviluppo del prodotto ed ha elaborato questo catalogo con estrema cura ed attenzione. I prodotti forniti potrebbero differire nel dettaglio dalle illustrazioni e descrizioni pubblicate, pertanto tali descrizioni e illustrazioni non sono vincolanti.

I dettagli delle modifiche verranno forniti su richiesta.

Astro Lighting utilizza solamente led di primaria qualità. La temperatura di colore del LED potrebbe essere diversa a seconda dei lotti e dei produttori.



A MEMBER OF  
**ACID**  
ANTI COPYING IN DESIGN



WEEE producer registration no: WEE/KG0073UQ has registered with Lumicom Ltd and that for the year 2014 Astro Lighting Limited's responsibilities, under the Waste Electrical and Electronic (Producer Responsibility) Regulations 2006, will be discharged on its behalf by Lumicom.



THE QUEEN'S AWARDS  
FOR ENTERPRISE  
2013

